

# ALLEGATO 9



Provincia Autonoma di Trento

ai sensi della direttiva europea 2010/31/UE, 19 maggio 2010  
L. P. 4 marzo 2008, n. 1 - D.P.P. 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg.

## ATTESTATO di PRESTAZIONE ENERGETICA


Tutte le categorie di edifici escluso la E 1

CODICE CERTIFICATO AA00461-41

DATA EMISSIONE 31/01/2014

### DATI GENERALI

Rif. catastali C.C.	RONCONE	p.ed.450
sub.	0 foglio 14	p.m.
PROPRIETARIO	COMUNE DI RONCONE	
CODICE FISCALE	00367180221	
INDIRIZZO EDIFICO	via al Lago	
COMUNE	Roncone	
ZONA CLIMATICA	F	GRADI GIORNO 3704



### Classificazione energetica

Classe

ENERGIA PRIMARIA GLOBALE

EMISSIONI DI CO<sub>2</sub>

A+ ≤ 9 kWh / m<sup>3</sup>a

A ≤ 11 kWh / m<sup>3</sup>a

B+ ≤ 14 kWh / m<sup>3</sup>a

B ≤ 17 kWh / m<sup>3</sup>a

C+ ≤ 23 kWh / m<sup>3</sup>a

C ≤ 34 kWh / m<sup>3</sup>a

D ≤ 51 kWh / m<sup>3</sup>a

E ≤ 64 kWh / m<sup>3</sup>a

G > 77 kWh / m<sup>3</sup>a

EP<sub>gl</sub> = 45,06

kWh/m<sup>3</sup>a

13,00 kgCO<sub>2</sub>/m<sup>3</sup>a

basso consumo energetico

limite di legge (art. 4 c. 3 del Reg.)

alto consumo energetico

### Prestazioni energetiche parziali

Energia primaria invernale

EP<sub>i</sub> = 45,06

kWh/m<sup>3</sup>a


Energia primaria acqua calda sanitaria

EP<sub>acs</sub> = 0,00

kWh/m<sup>3</sup>a

Energia primaria estiva

EP<sub>e, invol</sub> =



Prestazione energetica globale nel comune di ubicazione

Energia primaria globale

EP<sub>gl</sub> = 60,14

kWh/m<sup>3</sup>a



ATTESTATO di  
**PRESTAZIONE ENERGETICA**

Tutte le categorie di edifici escluso la E

CODICE CERTIFICATO AA00461-41

DATA EMISSIONE 31/01/2014

### EDIFICIO

Descrizione intervento	Trasferimento a titolo oneroso
Tipologia edilizia	Singolo
N° appartamenti	Mista
N° appartamenti	1
Destinazione d' uso	E4 (3) Bar, ristoranti, sale da ballo
Anno di costruzione	2005
Superficie utile m <sup>2</sup>	262,16
Superficie disperdente S (m <sup>2</sup> )	927,24
Volume lordo riscaldato V (m <sup>3</sup> )	1077,470
Rapporto S/V	0,861

### IMPIANTI

Riscaldamento	Tipologia Caldaia autonoma	Anno di installazione 2006
	Potenza Nominale 34,18 kW	Combustibile Metano
Acqua calda sanitaria	Tipologia Elettrico	Anno di installazione 2006
	Potenza Nominale 34,18 kW	Combustibile Metano
Raffrescamento	Tipologia	Anno di installazione
	Potenza Nominale	Combustibile
Fonti rinnovabili	Tipologia Fotovoltaico in rete	Anno di installazione 2012
	Energia annuale prodotta (kWh <sub>e</sub> ; kWh <sub>r</sub> )	9739,00 kWhe

### PROGETTAZIONE

Progettista architettonico	FIRMINO SORDO	Tel 0465324674	fax 0465329224
	Indirizzo VIA PIAVE, 25 - TIONE (TN)		
Progettista impianti	GERARDO GIRARDI	Tel 0464531831	fax 0464515030
	Indirizzo VIA S.CATERINA 94/F - ARCO (TN)		

### COSTRUZIONE

Direttore lavori	Tel	fax
	Indirizzo	
Costruttore	IMPRESA COSTRUZIONI DALBON geom. G. DALBON s.n.c.	0465329378
	Indirizzo VIA FABBRICA 44 - TIONE (TN)	



ATTESTATO di  
PRESTAZIONE ENERGETICA  
Tutte le categorie di edifici escluso la E

CODICE CERTIFICATO

AA00461-41

DATA EMISSIONE

31/01/2014

DATI DI INGRESSO

Progetto energetico	DISPONIBILE	Rilievo sull'edificio 27/01/2014
Provenienza e responsabilità	RACCOLTA DOCUMENTALE E VERIFICA IN LOCO - TECNICO CERTIFICATORE	

SOPRALLUOGHI

- 1) 27/01/2014 - Raccolta documentale presso gli Uffici Comunali, verifica della consistenza in loco, misurazione di ogni serramento, verifica delle componenti dell'involucro e dell'impianto.
- 2)
- 3)

SOFTWARE e  
Metodologie di calcolo adottate

Denominazione	EC700	Produttore EDILCLIMA S.R.L.
	Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento max dei risultati conseguiti inferiori al +/-5% rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento (UNI TS 11300) fornito da:	

NORME UNI/TS 11300-1, UNI/TS 11300-2,  
UNI/TS 11300-4 E NORME CORRELATE

NOTE - RACCOMANDAZIONI

Note : Si evidenzia come all'attualità il P.1 sia al rustico e scollegato dall'impianto di riscaldamento, pertanto considerato come sistema ed/imp a sé. La classe energetica e l'I.p.e. dell'unità a P.T varieranno rispetto l'attualità in seguito all'ultimazione di tale livello. All'attualità migliori energetiche saranno garantite con isolazione a sottotetto (ammortizzabile nei 5 anni) e isolazione alle pareti perimetrali (ammortizzabile nei 10 anni)

SOGGETTO CERTIFICATORE

Certificatore	FRANCESCA MUSSI	OdA AA	n. elenco 00461
Nome Cognome Titolo	Geom. FRANCESCA MUSSI	Tel 3396124135	fax

Indirizzo località madà 1 - 38087 - Roncone

Il sottoscritto asseriva, sotto la propria responsabilità, la conformità del presente attestato alle disposizioni provinciali, nonché dichiara la propria indipendenza ed imparzialità di giudizio ai sensi degli art. 359 e art.481 del codice penale

TIMBRO E FIRMA



Trento, 31/01/2014  
Numero ricevuta: 21080

Il Certificatore FRANCESCA MUSSI, iscritto all'Elenco Certificatori di Odatech con n° **AA00461**, ha effettuato il pagamento di € 30,50 per l'emissione dell'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) n° **AA00461-41**.

NOTA: Il presente documento non ha valore fiscale. Gli enti provinciali preposti al controllo degli attestati energetici potranno chiedere copia di questo documento per verificare la validità dell'ACE.

Il Direttore di Odatech

*Dott. Claudio Cont*

